




上海杰尼机电技术有限公司



压滤机自动清洗系统



认知需求，与顾客共创价值!

热线电话 400-8833-700

压滤机是用于固液分离的工业装备，滤布在整个压滤机设备中占有重要的位置，长期工作下会有残留的污秽，清洗问题随之产生。

全自动压滤机清洗设备



压滤机自动清洗系统

突破性改进，安全、快速、均匀、彻底！

- 一体化集成控制
- 龙门式整体结构
- 多维度旋转清洗，均匀快速
- 私服电机链轮传动，精准定位
- 自动 / 手动随意切换，满足不同需求

传统方式

- 将滤布拆下，用水浸泡后人工刷。
此方法是最简单的一种，但拆、洗、装的时间较长
- 用高压水枪人工冲洗。
此方法也是人工清洗，因此清洗的均匀性较差，效率低，工作环境恶劣



清洗前后对比图：



清洗前效果

清洗后效果


案例系统参数
压力 80bar
流量 120lpm
喷嘴数量：12 个
清洗时间，单片 45-75 秒
过滤板尺寸。直径 1250mm

现场设备图




关于“上海杰尼”：

- ▶ 是一家专注于高压水射流应用技术和研发的公司
- ▶ 集设计、生产和销售于一体
- ▶ 拥有 **12** 年丰富市场经验以及 **20** 年以上技术经验
- ▶ 已为 100 余个行业，1000 余家企业提供专业的高压水清洗解决方案



附件



电话：021-54868522
传真：021-54868661
地址：上海市闵行区景谷路 398 号 2 号门
网址：<http://www.jiny.cn>

服务热线：400-8833-700



JINY 网站二维码



JINY 微信二维码



手机登陆