



上海杰尼机电技术有限公司



罐体清洗系统 TANK Cleaning Systems




提供各类罐体清洗的系统性解决方案

- 从简单的单元模块到交钥匙项目
- 我们为客户提供项目咨询 / 系统设计 / 研发 / 工程施工 / 安装调试 / 清洗工艺设计 / 系统管理软件和人员培训以及验收交付服务
- 可根据客户的具体需求提供定制化服务

认知需求，与顾客共创价值！

热线电话 400-8833-700

全球 独创




上海杰尼独创智能三维旋转喷头

- 可预设清洗圈数，圈数越多，清洗轨迹间距越密，从而保证绝对意义上的无死角
- 加装喷嘴延长杆，可大幅度提高作业面的打击力，智能控制延长杆的启停位置，不受容器口尺寸的限制
- 可根据清洗的难易程度，精确调整旋转速度，保证清洗效果的同时，效率更高，节水节能


JINY® 油罐自动三维清洗系统

- 人员无需下罐，杜绝安全隐患
- 三维喷头可满足循环水使用工况，节水的同时，大大降低污水处理成本



JINY® 罐箱自动三维清洗系统

- 人员无需下罐，杜绝安全隐患
- “集装箱”式设计，集成度高，安装方便，移动性强
- 模块化设计，可满足冷、热水，化学剂，蒸汽和干燥等多种应用
- 智能控制系统：自动化控制，包含车辆信息记录、作业流程可视化、智能管理、设备人员操作记录、环境监测等



JINY® 罐箱高压清洗系统（3D旋转喷头）		传统高压清洗机
工作环境	人员在罐外等候清洗完毕	前期抽风处理，人员需穿防护服进罐内进行清洗工作
人员效率	1人，可同时负责看管2-3个罐箱清洗	1人，只能负责1个罐箱清洗
单罐清洗时间	20-30分钟	240分钟以上
清洗用水量	200-300L/罐	1000L/罐
清洗效果	清洗无残留，无死角	清洗不干净，清洗不均匀
安全保证	全自动清洗流程，连锁安全装置	人工清洗，安全隐患
劳动强度	降低人工劳动强度，操作简单	劳动强度大
环保评估	节水，环保	用水量大，环保有压力
案例企业接单情况	120-150个/月	2-3个/月

VS



JINY® 系列 三维清洗喷头



200L 油桶 / 开口桶 自动三维清洗系统

吨桶自动三维清洗系统

认知需求，
与顾客共创价值

客户见证 — Customer witness —

JINY® 吨桶清洗机
用户花了200万购买了一套某品牌的吨桶自动化清洗设备，却未达到满意的清洗效果，后通过与上海杰尼的沟通和考察，毅然选用上海杰尼的JINY® 吨桶清洗机。
> 性价比高：吨桶单桶清洗成本只需要30元左右；
> 单桶清洗时间只需3-5分钟，可满足月清洗量2000-3500个；
> 高压水射流，有效清除顽固杂质；
> 上海杰尼全球独创 三维喷头，全方位无死角清洗，解决吨桶顶部洗不到的困扰。

客户见证 — Customer witness —

上海杰尼 200L 开口桶，已为用户实现：
> 单桶清洗时间缩短至1-3分钟；
> 清洗人员从4人精简至1人；
> 月清洗量5000个桶；
> 单桶清洗成本低至5元。

客户见证 — Customer witness —

巨化集团——中国500强企业，全国特大型化工企业领航企业。上海杰尼自主设计研发的吨桶清洗系统（配3D旋转喷头），实现一键启动操作以及自动冲洗，作为最先进的一键启动技术需求的设计方案。上海杰尼最终成功实现了在清洗玉米芯的困难时，避开射流刮到滤网的实用运用。获得客户的高度赞赏！

客户见证 — Customer witness —

由上海杰尼自主出口巴西的第一台JINY® 吨桶高压清洗系统，得到客户的高度认可！
自动化程度高，效率大幅提升，人工劳动强度降低，节水环保，为上海杰尼点赞！

客户见证 — Customer witness —

致力于水性色浆生产的上市公司，选用上海杰尼的JINY® 吨桶清洗机后，已实现：
> 单桶清洗时间，由原来的30分钟 跑赢 现在的3-5分钟；
> 清洗用水量，由原来的300L/桶 减量 现在的50-100L/桶；
> 清洗成本，下降45%-85%；
> 解决吨桶顶部洗不到的苦恼，改善现场涂料乱飞的情况；
> 降低人工强度，杜绝安全隐患。

被广泛应用于吨桶、化学桶、200L油桶、开口桶、反应釜等容器清洗

JINY 上海杰尼机电技术有限公司

电话：021-54868522

传真：021-54868661

地址：上海市闵行区景谷路 398 号 2 号门

网址：<http://www.jiny.cn>

服务热线：400-8833-700



观看案例



高压清洗社群